

Hirdetmény

Közbeszerzési Értesítő száma:	2010 / 76
Ajánlatkérő:	Polgár Város Önkormányzata
Nyertes ajánlattevő:	
Teljesítés helye:	4090 Polgár, Bessenyei u. 4-5. (1105/2 hrsz.)
Beszerezés tárgya:	Árubeszerezés
Eljárás fajtája:	Tárgyalás nélküli
Hirdetmény típusa:	az egyszerű eljárás ajánlattételi felhívása KÉ
CPV kód:	39161000-8; 30000000-9; 32332100-0; 37500000-3; 39141000-2 37500000-3; 39161000-8; 39141000-2; 30000000-9; 32332100-0
Közzététel dátuma:	2010/07/05
Iktatószám:	18548/2010
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:	2010/07/29
Ajánlatkérő típusa:	Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevékenységi köre:	Általános közszolgáltatások
Rövid tartalom:	Polgár Város fenntartásában lévő Napsugár Óvoda meglévő épületének felújítása és bővítéséhez kapcsolódó eszközbeszerzés

[Tartalom letöltése PDF-ben](#)

Tartalom:

3 . melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez

KÖZBESZERZÉSI ÉRTEŚÍTŐ

A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757

E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés:

<http://www.kozbeszerzes.hu>

AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLTÉTÉLI FELHÍVÁSA

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki

A hirdetmény kézhezvételének dátuma _____

Azonosító kód _____

Építési beruházás

Árubeszerezés

Szolgáltatás

Építési koncesszió

Szolgáltatási koncesszió

I. SZAKASZ: AJÁNLTÉTÉRI

I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)

Hivatalos név: [Polgár Város Önkormányzata](#)

Postai cím: [Barankovics tér 5.](#)

Város/Község: [Polgár](#)

Postai irányítószám: [4090](#)

Ország: [Magyarország](#)

Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett: Csikós László Fejlesztési Kabinet Iroda irodavezetője

Telefon: +36 52/573-517

E-mail: fejlesztesikabinet@polgar.hu

Fax: +36 52/391-455

Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.polgar.hu

A felhasználói oldal címe (URL):

További információk a következő címen szerezhetők be:

Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

Ha attól eltérő, kérjük töltsse ki az A.I mellékletet

A dokumentáció a következő címen szerezhető be:

Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

Ha attól eltérő, kérjük töltsse ki az A.II mellékletet

Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

Ha attól eltérő, kérjük töltsse ki az A.III mellékletet

I.2.) Az ajánlatkérő típusa

Központi szintű

Közzszolgáltató

Regionális/helyi szintű

Támogatott szervezet [Kbt. 241. § b)–c) pont]

Közjogi szervezet

Egyéb

I.3.) Az ajánlatkérő tevékenységi köre

I.3.1) A Kbt. VI. fejezete szerinti ajánlatkérők esetén

Általános közzszolgáltatások

Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció

Védelem

Szociális védelem

Közrend és biztonság

Szabadidő, kultúra és vallás

Környezetvédelem

Oktatás

Gazdasági és pénzügyek

Egyéb (nevezze meg):

Egészségügy

I.3.2) A Kbt. VII. fejezete szerinti ajánlatkérők esetén

Víz

[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]

Villamos energia

[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]

Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása

[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]

Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése

[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]

Szén és más szilárd tüzelőanyagok feltárása és kitermelése

[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]

Vasúti szolgáltatások

[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]

Városi vasúti, villamos-, trolibusz- vagy autóbusz szolgáltatások

[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]

Repülőtéri tevékenység

[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]

Kikötői tevékenységek

[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]

Postai szolgáltatások

[Kbt. 163. § (1) bek. d) pont]

I.4.) Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja-e le a közbeszerzési eljárást? **nem**

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA

II.1) Meghatározás

II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés

Polgár Város fenntartásában lévő Napsugár Óvoda meglévő épületének felújítása és bővítéséhez kapcsolódó eszközbeszerzés

II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás –, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ei) tárgyának)

a)

Építési beruházás

Kivitelezés

Tervezés és kivitelezés

Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően

Építési koncesszió

A teljesítés helye

NUTS-kód

b)

Árubeszerzés

Adásvétel

Lízing

Bérlet

Részletvétel

Ezek kombinációja/Egyéb

A teljesítés helye

4090 Polgár, Bessenyei u. 4-5. (1105/2 hrsz.)

NUTS-kód HU321

c)

Szolgáltatás

Szolgáltatási kategória

(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)

Szolgáltatási koncesszió

A teljesítés helye

NUTS-kód

II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikére irányul

Közbeszerzés megvalósítása

Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozása

Keretmegállapodás megkötése

II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben)

Keretmegállapodás több ajánlattevővel

A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek keretszáma

VAGY, adott esetben, maximális létszáma

Keretmegállapodás egy ajánlattevővel

A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben:

VAGY hónap(ok)ban:

A közbeszerzések összértéke a keretmegállapodás teljes időtartama alatt (csak számokkal és pénznem):

A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (amennyire lehetséges):

II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya

Polgár Város fenntartásában lévő Napsugár Óvoda meglévő épületének felújítás és bővítéshez kapcsolódó eszközbeszerzés

II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy: **39161000-8**

További tárgyak: **30000000-9**

32332100-0

37500000-3

39141000-2

II.1.7)

Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. mellékletből szükség szerint több példány használható) **igen**

Igen válasz esetén az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):

egy részre

egy vagy több részre **x**

valamennyi részre

II.1.8.)

Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)? **nem**

II.2) Szerződés szerinti mennyiség vagy alkalmazási kör

II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték (valamennyi részt, és opciót beleértve)

„Polgár Város fenntartásában lévő Napsugár Óvoda meglévő épületének felújítás és bővítés” című projekthez kapcsolódó eszközök beszerzése, az alábbi részajánlatok szerint:

I. rész: Berendezési tárgyak

- Almus Pater Rotikom kocka vagy azzal egyenértékű 14 db.
- Almus Pater Rotikom összekötőcső vagy azzal egyenértékű 8 db.
- Almus Pater Rotikom nagy csúszda vagy azzal egyenértékű 4 db.
- Almus Pater Rotikom létraelem vagy azzal egyenértékű 4 db.
- Almus Pater Rotikom kis csúszda vagy azzal egyenértékű 4 db.
- GÓBÉ Malaga dupla tornyos és csúszdás erőd vagy azzal egyenértékű 1 db.
- GÓBÉ Rugós játék "Fóka" vagy azzal egyenértékű 1 db.
- GÓBÉ Homokozó fából (400 cm x 400 cm) vagy azzal egyenértékű 4 db.
- GÓBÉ Homokozó asztal 60 cm átmérővel „vagy azzal egyenértékű” 4 db.
- GÓBÉ Ütéscsillapító szintetikus gumiburkolat vörös színben 50x50x4 cm „vagy azzal egyenértékű” 24 db.
- GÓBÉ Gumilapok leragasztásához szükséges ragasztó vagy azzal egyenértékű 24 db.
- GÓBÉ Oklahoma 6 funkciós mászótorony vagy azzal egyenértékű 2 db.
- GÓBÉ Rugós játék "Kutya" négy személyes vagy azzal egyenértékű 2 db.
- GÓBÉ Rönkasztal + 2 db 3 személyes pad vagy azzal egyenértékű 4 db.
- GÓBÉ Forgóhinta Maxi 190 cm átmérő vagy azzal egyenértékű 2 db.
- GÓBÉ Filagória faház asztalkával „vagy azzal egyenértékű” 2 db.

- GÓBÉ Fa billenős szemetes tetővel 40x40x70 vagy azzal egyenértékű 4 db.
- GÓBÉ Óriáskonyha 115x92x120 vagy azzal egyenértékű 4 db.
- Fair Play Láncos egyensúlyozó 80x240x90 vagy azzal egyenértékű 2 db.
- GÓBÉ Libikóka vagy azzal egyenértékű 4 db.
- Góbé 2 hintaállvány ülések nélkül vagy azzal egyenértékű 4 db.
- GÓBÉ Speciális kültéri hinta "Moby" kiesés elleni korláttal vagy azzal egyenértékű 4 db.
- GÓBÉ Rugós játék "Csibe" „vagy azzal egyenértékű” 2 db.
- GÓBÉ Feber Erdei babaház nagy 162x165x157 vagy azzal egyenértékű 4 db.
- Alex Bástyás függőhíd kétoldalt rámpával vagy azzal egyenértékű 1 db.
- Almus Paer Horgonyzott acél rögzítő-saru készlet vagy azzal egyenértékű 1 db.
- Alex Rugós boci vagy azzal egyenértékű 1 db.
- Alex Rugós nyuszi vagy azzal egyenértékű 1 db.
- Alex Rugós autó vagy azzal egyenértékű 1 db.

II. rész: Bútorzat

- Favázás rakásolható fektető 40 db.
 - Gyerekszék (tömör bükk szék) 40 db.
 - Gyermekasztal (120x75 lam. tetőlap) 18 db.
 - 50cm mély Szekrények (60x140 felül polc, alul 2 ajtó 8 db.
 - 50cm mély 60 x 140 teleajtós szekrény 8 db.
 - 50cm mély 90 x 140 nyitott polc 8 db.
 - 50cm mély 36 x 140 sarokpolc 4 db.
 - Nevelői íróasztal 3 db.
 - Felnőtt szék (26,5 x 29 x 61 cm-es fa) 12 db.
 - Eszköz előkészítő asztal (Óvodai asztal bükk félkör, laminált bútorlap, élöntött kivitelben. 120 cm az egyenes oldala, lapmagassága 60 cm. 8 db.
 - Szeméttartó 8 db.
 - Ovis fektető vászon 70 db.
 - Fényvédő függöny 56 db.
 - Gyermekágy fa-matraccal 2 db.
 - Hempergő 2 db.
 - Játszókerítés 6 db.
- Gonдозónői támlás szék 4 db.
- Gonдозónői asztal 2 db.
 - Gyermekasztal (bölcsőde) 3 db.
 - Gyermekszék (bölcsőde) 12 db.
 - Fektető 12 db.
 - Nyitott játékpól 2 db.
 - Mászólétra 1 db.
 - Gyermekheverő (játészó) 2 db.
 - Szeméttároló badella 2 db.
 - Falióra 1 db.
 - Szobai hőmérő 2 db.
 - Tornapad 2 db.
 - Tornaszőnyeg 1 db.
 - Bordásfal 2 db.
 - Óvodai többfunkciós mászó készlet 1 db.
 - Egyéni fejlesztést szolgáló speciális felszerelések 3 db.

III. rész: Konyhai berendezési tárgyak

- ATM55/1262 típusú Rozsdamentes nagykonyhai mosogató, 2 db 500x500x300 mm-es medencével, leeresztővel, szifonnal, műanyagdugóval, hátsó felhajtással, méret:

1200x600x850, vagy azzal egyenértékű 1 db

- Csepegtető tálca, 1 db

- Electrolux típusú Gáztűzhely 4 égőfejes kombinált elektromos Méret: 50x60 Főzőlap típusa: gáz Sütő típusa: elektromos Sütőfunkció: multifunkciós Hőfokszabályzó, vagy azzal egyenértékű 1 db

- ATAP1007 típusú Rozsdamentes munkaasztal, alsó polccal, felhajtással, +2 db fiókkal, 30x30 mm szintezhető zártszelvény lábakkal, normál igénybevételre, sima rezgésmentes munkalappal, méret: 1000x700x850 mm, vagy azzal egyenértékű 1 db

- Kombinált kézmosó-kiöntő, rozsdamentes kivitelben, szifonnal, csapteleppel, méret: 500x700x900 mm, 1 db

- ATAP2007 típusú Rozsdamentes munkaasztal, alsó polccal, felhajtással, 30x30 mm szintezhető zártszelvény lábakkal, normál igénybevételre, sima rezgésmentes munkalappal, méret: 2000x700x850 mm, vagy azzal egyenértékű 1 db

- ATM442/1052 típusú Rozsdamentes nagykonyhai mosogató, 2 db 400x400x250 mm-es medencével, +csepegtető tálcával, leeresztővel, szifonnal, műanyagdugóval, hátsó felhajtással, méret: 1000x500x850 mm, vagy azzal egyenértékű 1 db

- ATAP 0904 típusú Rozsdamentes munkaasztal, alsó polccal, beépített kézmosóval bal oldalon, felhajtással 30x30 mm szintezhető zártszelvény lábakkal, normál igénybevételre, sima rezgésmentes munkalappal, méret: 900x400x850 mm, vagy azzal egyenértékű 1 db

- FM3650 típusú Rozsdamentes nagykonyhai mosogató, 3 db 600x500x300 mm-es medencével, +csepegtető tálcával, leeresztővel, szifonnal, műanyagdugóval, hátsó felhajtással, méret: 2000*700x850 mm, vagy azzal egyenértékű 1 db

- Kézmosó medence hátsó peremmel méret: 40x31x14 cm. Csaptelep nélkül, 1 db

- ATSZT1506 típusú, Rozsdamentes tároló asztal, 3 oldalon zárt, egy oldalon toló ajtóval, 30x30 mm szintezhető zártszelvény lábakkal, normál igénybevételre, alsó és középső polccal, méret: 1500x600x850 mm, vagy azzal egyenértékű 1 db

- AT4P1505 típusú, 4 polcos tárolóállvány, rozsdamentes kivitelbe, 4 db sima polccal, 30x30 mm zártszelvény lábakkal, normál igénybevételre, méret: 1500x500x1800 mm, vagy azzal egyenértékű 1 db

- MetalBox / CLEAN 1800/600 típusú, Takarítóeszköz- és tisztítószertároló szekrény Felületkezelte; zárható Biztonsági zár (két kulccsal), 4 db polc és magas seprűtároló rekesz. 60x50x180, vagy azzal egyenértékű 1 db

- Kombinált kézmosó-kiöntő, rozsdamentes kivitelben, szifonnal, csapteleppel, méret: 500x700x900 mm, 1 db

- ATAM1606 típusú, Rozsdamentes munkaasztal, 30x30 mm szintezhető zártszelvény lábakkal, normál igénybevételre, sima rezgésmentes munkalappal, alsó merevítéssel, méret: 1600x600x950 mm alatta hűtő, vagy azzal egyenértékű 1 db

- Kézmosó medence hátsó peremmel méret: 40x31x14 cm. Csaptelep nélkül, 1 db

- AT3P típusú, 3 polcos tárolóállvány, rozsdamentes kivitelbe, 4 db sima polccal, 30x30 mm zártszelvény lábakkal, normál igénybevételre, méret: 1600x700x1800 mm, vagy azzal egyenértékű 1 db

- GN 1410 TN2A típusú Rozsdamentes hűtőszekrény, tele ajtós, felső beépített aggregátor, ventilációs hűtés, automatikus leolvasztás, digitális vezérlés, állítható magasságú lábakkal, ergonomikus ajtófogantyúkkal, lekerekített sarkokkal, szinterezett polcokkal, beépített ajtózárral, 1410 literes, teljesítmény: 220 V/370 W, hűtési hőmérséklet: 0/+10 C, polcok száma: 6xGN 2/1, ajtók száma: 2, hűtőtér száma: 1, hűtőgáz típusa: R134a, súlya: 225 kg, hűtött tér belső mérete: 1360x700x1397 mm, külső méret: 1480x830x2010 mm, vagy azzal egyenértékű 1 db

- 123091 típusú 700 L GN2/1-es fagyasztószekrény (-), ventilációs hűtés, kívül-belül r.m. lekerekített belső sarkok, 3 db GN 2/1-es kivethető rácspolc, tetőaggregat, ventilációs hűtés,

- aut. leolvasztás és kondenzvíz elvezetés, hőmérséklet ellenőrzés elektronikus termosztattal, 1 db zárható, tömör-ajtó megfordítható ajtónyitással, szintezhető lábak, hűtés: -18°/-20°C, +43fokos külső hőmérsékletig Méret: 720x850x2010, vagy azzal egyenértékű 1 db
- AT4P2005 típusú, 4 polcos tárolóállvány, rozsdamentes kivitelbe, 4 db sima polccal, 30x30 mm zártszelvény lábakkal, normál igénybevételre, méret: 2000x500x1800 mm, vagy azzal egyenértékű 1 db
 - típusú ATAP1006 Rozsdamentes munkaasztal, alsó polccal, hátsó felhajtással +1 fiók 30x30 mm szintezhető zártszelvény lábakkal, normál igénybevételre, sima rezgésmentes munkalappal, méret: 1000x600x850 mm, vagy azzal egyenértékű 1 db
 - ASTM442/1006 típusú Rozsdamentes nagykonyhai mosogató, 2 db 400x400x250 mm-es medencével, leeresztővel, szifonnal, műanyagdugóval, hátsó felhajtással, méret: 1000*600*850 mm, vagy azzal egyenértékű 1 db
 - ATAP 1506 típusú Rozsdamentes munkaasztal, alsó polccal, felhajtással, 30x30 mm szintezhető zártszelvény lábakkal, normál igénybevételre, sima rezgésmentes munkalappal, méret: 1500x600x850 mm, vagy azzal egyenértékű 1 db
 - Kézmosó medence hátsó peremmel méret: 40x31x14 cm. Csapterlep nélkül 1 db
 - ATAP1006 típusú Rozsdamentes munkaasztal, alsó polccal, hátsó felhajtással +1 fiók 30x30 mm szintezhető zártszelvény lábakkal, normál igénybevételre, sima rezgésmentes munkalappal, méret: 1000x600x850 mm, vagy azzal egyenértékű 1 db
 - ASTM442/1006 típusú Rozsdamentes nagykonyhai mosogató, 2 db 400x400x250 mm-es medencével, leeresztővel, szifonnal, műanyagdugóval, hátsó felhajtással, méret: 1000*600*850 mm, vagy azzal egyenértékű 1 db
 - ATAP 1506 típusú Rozsdamentes munkaasztal, alsó polccal, felhajtással, 30x30 mm szintezhető zártszelvény lábakkal, normál igénybevételre, sima rezgésmentes munkalappal, méret: 1500x600x850 mm, vagy azzal egyenértékű 1 db
 - Kézmosó medence hátsó peremmel méret: 40x31x14 cm. Csapterlep nélkül 1 db
 - 1 db AT3P0906 típusú 3 polcos tárolóállvány, rozsdamentes kivitelbe, 4 db sima polccal, 30x30 mm zártszelvény lábakkal, normál igénybevételre, méret: 900x600x1600 mm, vagy azzal egyenértékű 1 db
 - ATM653/2007 típusú Rozsdamentes nagykonyhai mosogató, 3 db 600x600x300 mm-es medencével, +cseptálcával, leeresztővel, szifonnal, műanyagdugóval, hátsó felhajtással, méret: 2000x700x850 mm, vagy azzal egyenértékű 1 db
 - Rozsdamentes tároló asztal, 3 oldalon zárt, egy oldalon toló ajtóval, 30x30 mm szintezhető zártszelvény lábakkal, normál igénybevételre, alsó és középső polccal, méret: 700x600x850 mm, vagy azzal egyenértékű 1 db
 - AT4P2005 típusú, 4 polcos tárolóállvány, rozsdamentes kivitelbe, 4 db sima polccal, 30x30 mm zártszelvény lábakkal, normál igénybevételre, méret: 2000x500x1800 mm, vagy azzal egyenértékű 1 db
 - Kézmosó medence hátsó peremmel méret: 40x31x14 cm. Csapterlep nélkül. 1 db,
 - MS9451 típusú, Tányérmosogató gép frontra szerelt lenyitható rugós ajtóval (Teljes egészében inox, hasznos tányér belmagasság: 32 cm, hasznos pohár belmagasság: 30,5cm. Ciklusidő: kettő fajta programidő, 150 / 120 másodperc, 50x50 cm kosárméret., max. kapacitás: 450 / 540 tányér/ óra ; nagynyomású mosó- ill.öblítőfej, termosztat. hőfokszab., állítható lábakon, tankszűrő, vízfogyasztás 3,8 lit./ ciklus, duplafalu ajtó, mosótér vízkapacitás 25l; bojler vízkapacitás 8 l Telj.: 3,55kW/220V+1N, tank es bojler fűtőszál darabonként 3 kW telj. Bekötés: Víznyomás: 1,5 ÷ 3 Vízlágyító és géptartó állvány ajánlott -el. bekötés 2 m vezetékkel levál. kapcsolóról -3/4" Hv.-Mv. (max. 50°C) kiállás padlóból a gép mellett elzáró szerelvényvel -D=31 mm-es lefolyó csatlakozó kiállás padlóból Mérete: 600x615x810 mm, vagy azzal egyenértékű 1 db
 - 12 literes vízlágyító, 1 db

- G7F4E+FE1 típusú, 4 égős gáztűzhely elektromos hőlégkeveréses sütővel (sütőteljesítmény: 3,5 kW); sütőméret: 4×GN 1/1 (rendelhető 60×40 cm-es sütőmérettel is); gázcsatlakozás: 3/8"; égőteljesítmény: 2×3 és 2×3,6 kW; elektromos csatlakozás: 230 V. Méret:80*70*90 cm, vagy azzal egyenértékű 2 db
 - NFG-1140 típusú Gázszámoly, rozsdamentes kivitelben, erősített, öntöttvas edénytartórácscsal, köréggövel, termoelektromos égésbiztosítóval. Teljesítmény: 14 kW, piezzo gyújtóval. Gázterhelés: 1,5 m3/h, tartórács lapmérete: 635x635 mm, bekötési pozíció: 350x635x250 G 1/2".Méret: 635x635x500 mm, vagy azzal egyenértékű 2 db
 - XVC 705 típusú Kombinált gőzpárolós sütő digitális vezérléssel és maghőmérséklet mérő szondával, 70 programmal, üvegajtóba beépített digitális programórával Kapacitás: 10x GN 1/1, Tálcatávolság: 67 mm, max h_fok: 260 OC, belsővilágítás,. Méret:750x792*960, vagy azzal egyenértékű 1 db
 - Gőzkondenzátor, 1 db,
 - Tisztítózuhany, 1 db,
 - Géptartó állvány, 1 db,
 - Vízlágyító (12 literes), 1 db,
 - TC12 típusú Húsdaráló (140 kg / óra), vagy azzal egyenértékű 1 db
 - ATAP1506 típusú, Rozsdamentes munkaasztal, alsó polccal, + 1 db fiókkal 30x30 mm szintezhető zártszelvény lábakkal, normál igénybevételre, sima rezgésmentes munkalappal, méret: 1500x600x850 mm, vagy azzal egyenértékű 1 db
 - ATAP2006 típusú, Rozsdamentes munkaasztal, alsó polccal, 30x30 mm szintezhető zártszelvény lábakkal, normál igénybevételre, sima rezgésmentes munkalappal, méret: 2000x600x850 mm, vagy azzal egyenértékű 1 db
 - ATSZT1507 típusú, Rozsdamentes tároló asztal, 3 oldalon zárt, egy oldalon toló ajtóval, 30x30 mm szintezhető zártszelvény lábakkal, normál igénybevételre, alsó és középső polccal, méret: 1500x700x850 mm, vagy azzal egyenértékű 1 db
 - ATM77/2383 típusú, Rozsdamentes nagykonyhai mosogató, 3 db 700x700x300 mm-es medencével, leeresztővel, szifonnal, műanyagdugóval, hátsó felhajtással, méret: 2300x800x850 mm, vagy azzal egyenértékű 1 db
 - AT4P1008 típusú, 4 polcos tárolóállvány, rozsdamentes kivitelbe, 4 db sima polccal, 30x30 mm zártszelvény lábakkal, normál igénybevételre, méret: 1000x800x1800 mm, vagy azzal egyenértékű 1 db
 - ATAP1206 típusú, rozsdamentes munkaasztal, alsó polccal, felhajtással, 30x30 mm szintezhető zártszelvény lábakkal, normál igénybevételre, sima rezgésmentes munkalappal, méret: 1200x600x850 mm, vagy azzal egyenértékű 1 db
 - AT4P1004 típusú, 4 polcos tárolóállvány, rozsdamentes kivitelbe, 4 db sima polccal, 30x30 mm zártszelvény lábakkal, normál igénybevételre, méret: 1000x400x1800 mm, vagy azzal egyenértékű 1 db
 - Öltözőszekrény 2 rész 600*500*1800, 4 db,
 - Asztal+4 db széssel, 2 db
 - Öltöző pad 140 cm, 1 db
- IV. rész: Számítástechnikai eszközök
- Laptop (Memória, Mb: 2048 MB, HDD, Gb: 160 GB, Kijelző: 15,4" WXGA TruBrite, Optikai meghajtó: DVDRW SM, Modem, LAN, USB port (3db), Wireless LAN: b/g 54mbps, Videokártya,) vagy azzal egyenértékű 4 db.
 - Számítógép tartozékokkal vagy azzal egyenértékű 2 db.
 - Számítógép felújítás 1 db.
 - Pendrive (1 GB) vagy azzal egyenértékű 2 db.
 - Diktafon (Felvétel MP3-ba, LP/SP/HQ felvétel, 1 GB beépített memória, USB 2.0ás csatlakozás) vagy azzal egyenértékű 1 db.

- Projektor (SVGA, 2200ANSI, 2500:1, 2,2kg, 26dB, HDM, RGB, composite, S-Video, Brilliant Color Felbontás:SVGA, Technológia:DLP, Kontrasztarány:2500:1_, Fényerő:2200 ANSI Lumen,) + vászon vagy azzal egyenértékű 1 db.

- Multifunkciós készlet. (19 oldal percenként, Maximum 600 x 600 dpi, Másolat átméretezése: 25–400%, Javított lapolvasási felbontás: Max. 19 200 dpi, alapvető csatlakozók: Hi-Speed USB, Szabványos memória: 32 MB, Színmélység: 24 bites) vagy azzal egyenértékű 1 db.

II.2.2)

Vételi jog (opció) (adott esetben) **nem**

Igen válasz esetén a vételi jog leírása:

Ha ismert, a vételi jog opciók gyakorlásának tervezett ideje: hónap(ok)ban:

VAGY napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)

Az esetleges meghosszabbítások száma (ha van ilyen):

VAGY: és között

Ha ismert, az árubeszerzésre vagy a szolgáltatásmegrendelésre irányuló ismétlődő jellegű szerződések esetében kérjük feltüntetni a további szerződések tervezett idejét: hónapokban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)

II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés, a teljesítés határideje

Az időtartam hónap(ok)ban:

VAGY napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)

VAGY: kezdés (év/hó/nap)

ÉS/VAGY

befejezés 2010/10/20 (év/hó/nap)

III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és technikai információk

III.1) A szerződésre vonatkozó feltételek

III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben)

Késedelmi kötbér előírt mértéke: 100.000,- Ft/nap.

Meghiúsulási kötbér a dokumentációban megadottak szerint.

Jótállási kötelezettség minimum 12 hónapra. (Ajánlatkérő kedvezőbb megajánlást elfogad)

III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre

A számlák kiegyenlítése a teljesítéstől számított 30 napon belül történik a Kbt. 305. § (3) bekezdésében foglaltak szerint.

Ajánlatkérő 1 db vég számla benyújtására nyújt lehetőséget.

A vég számla benyújtásának feltétele valamennyi eszköz leszállítása, beszerelése (felszerelése) és szükség esetén üzembehelyezése.

III.1.3) A nyertes(ek) által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy (adott esetben)

III.1.4)

Vonatkoznak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek? (adott esetben) **nem** Ha igen, a különleges feltételek meghatározása

III.2) Részvételi feltételek

III.2.1) Az ajánlattevő személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is

Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:

Kizáró okok:

Kbt. 60.§. (1) bek, 61.§. (1) bek a)-d) pontok, 61.§. (2) bek, 62.§. (1) bek.

Igazolási mód:

Kbt. 249.§. (3) bek. szerint.

III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

A Kbt. 66. § (1) bekezdés a) pontja alapján az ajánlattevő és a Kbt. 71 § (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozó

P.1. valamennyi számlavezető pénzügyintézetétől származó, a vizsgált időszakra vonatkozó, valamennyi számlaszámára vonatkozó, a felhívás megjelenését követően kiállított nyilatkozata az alábbi tartalommal:

- a bankszámla száma,
- a számla technikai jellegű számla-e vagy sem,
- a számlanyitás napja azaz, hogy mióta vezeti a bankszámláját,
- volt-e sorban állás a vizsgált időszakban, ha igen hány napig.
- Jelenleg van-e bírósági végrehajtás a számlával szemben

P.2. A Kbt. 66. § (1) bekezdés b) pontja alapján a megelőző három teljes lezárt üzleti év számviteli jogszabályok szerint elkészített beszámolóját és - amennyiben ez kötelező - könyvvizsgálói hitelesítő záradékát.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Alkalmatlan az ajánlattevő, a közös ajánlattevők, vagy a 10% feletti mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó ha:

P1. bármely számlavezető hitelintézetétől származó, 60 napnál nem régebbi nyilatkozat alapján, bármely fizetési számláján a nyilatkozat kiállítását megelőző három éven belül, 30 napon túli sorban állás jelentkezett, vagy bármely fizetési számlájával szemben bírósági végrehajtás van folyamatban.

P.2. Az előző három pénzügyileg lezárt üzleti év bármelyikében a számviteli jogszabályok szerinti beszámolója alapján adózás előtti eredménye kisebb, mint nulla.

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

M.1. Az előző három év legjelentősebb szállításainak ismertetése (a szükséges mértékig) a Kbt. 67. § (1) bekezdés a) pontja szerint, a Kbt. 68. § (1) bekezdése szerinti tartalommal. A referenciának tartalmaznia kell továbbá valamennyi olyan adatot, melyből az alkalmasság megállapítható.

M.2. Az ajánlathoz csatolni kell a Kbt. 67.§. (1) bek. d) pontja alapján a szállítandó eszközök magyar nyelvű leírását, fényképének bemutatásával.

M.3 Ajánlattevő nyilatkozatot köteles csatolni ajánlatához, mely szerint az általa megajánlott eszköz/bútor rendelkezik a megfelelő hatósági engedélyekkel és a CE-jelre vonatkozó Megfelelőség Tanúsítvánnyal. A nyertes ajánlattevőnek a hatósági engedélyek és a tanúsítvány egyszerű másolatát a szerződéskötéskor be kell mutatnia.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Alkalmatlan az ajánlattevő, a közös ajánlattevők, és a 10% feletti mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, ha:

M.1. nem rendelkezik az alábbi referenciákkal:Az előző három évben, teljesítésigazolással igazolt, legalább összesen 2 db,

1. és 3. részben: egyenként külön – külön minimum nettó 5.000.000,- Ft értékű, beszerzés tárgya szerinti eszköz szállítási referenciával,

2. rész: nettó 3.000.000,- Ft értékű, beszerzés tárgya szerinti eszköz szállítási referenciával,

4. rész: nettó 2.000.000,- Ft értékű, beszerzés tárgya szerinti eszköz szállítási referenciával.

M.2. nem rendelkezik a szállítandó eszközök magyar nyelvű leírásával, fényképével.

M.3. a megajánlott eszköz/bútor nem rendelkezik a megfelelő hatósági engedélyekkel és a CE-jelre vonatkozó Megfelelőség Tanúsítvánnyal.

III.2.4) Fenntartott szerződések

A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott **nem**

A szerződés a Kbt. 253. § szerint fenntartott **nem**

III.3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek
III.3.1)

A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve?

Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS

IV.1) Az eljárás típusa

IV.1.1) Az eljárás típusa a Kbt. VI. fejezete szerinti

Tárgyalás nélküli **x**

Tárgyalásos

IV.1.2) Az eljárás típusa a Kbt. VII. fejezete szerinti

Tárgyalás nélküli

Tárgyalásos

IV.2) Bírálati szempontok

IV.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)

A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás

VAGY

Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint **x**

xAz alábbiakban megadott részszerzőpontok szerint (a részszerzőpontokat súlyozással kell megadni)

Szerzőpont	Súlyszám
1. Nettó ajánlati ár (HUF)	90
2. Előírtakon túl vállalt jótállás mértéke (hónap)	5
3. Szerviz rendelkezésre állása (óra)	5
3.1. Javítás megkezdése (óra)	2,5
3.2. Javítás befejezése vagy funkcionális csere (óra)	2,5

IV.2.2)

Elektronikus árlejtést alkalmaznak-e? **nem**

Ha igen, további információk az elektronikus árlejtésről (ha szükséges)

IV.3) Adminisztratív információk

IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)

IV.3.2)

Az adott szerződésre vonatkozóan korábbi közzétételre sor került-e? **igen**

Igen válasz esetén

Előzetes összesített tájékoztató

Felhasználói oldalon közzétett hirdetés

Hirdetés száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám)

A hirdetés közzétételének dátuma: (év/hó/nap)

Egyéb korábbi közzététel (adott esetben) **x**

Hirdetés száma a KÉ-ben: 3640 / 2010 (KÉ-szám/évszám)

A hirdetés közzétételének dátuma: 2010/02/22 (év/hó/nap)

IV.3.3) A dokumentáció beszerzésének feltételei (adott esetben)

A dokumentáció beszerzésének határideje

Dátum: 2010/07/29 (év/hó/nap)

Időpont: 10.00

Kell-e fizetni a dokumentációért? **igen**

Igen válasz esetén, Ár (arab számokkal): **bruttó 50.000,-**

Pénznem: HUF

A fizetés feltételei és módja:

A fizetés feltételei és módja: melyet az ajánlatkérő részére átutalással kell megfizetni. A számlaszáma: Polgári Takarékszövetkezet: 61200216-11052733, a közlemény rovatban kérjük feltüntetni „Napsugár Óvoda felújítás és bővítéshez kapcsolódó eszközbeszerzés”
Ajánlatkérő a dokumentációt nyomtatott formában bocsátja rendelkezésre!

IV.3.4) Az ajánlattételi határidő

Dátum: 2010/07/29 (év/hó/nap) Időpont: 10.00

IV.3.5) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók

HU

Egyéb:

IV.3.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (tárgyalás nélküli eljárás esetén)
-ig (év /hó/nap)

VAGY hónap(ok)ban:

VAGY napokban: 90 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei

Dátum: 2010/07/29 (év/hó/nap)

Időpont: 10.00

Helyszín : 4090 Polgár, Barankovics tér 5. I. emelet Kovács Istvánné (tárgyaló) terem

Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek

A Kbt. 80.§ (2) bekezdésben meghatározott személyek.

V. szakasz: kiegészítő információk

V.1)

A KÖZBESZERZÉS Ismétlődő jellegű-e? (adott esetben) **nem**

Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:

V.2)

A szerződés eu alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos? **nem**

Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és bármely egyéb hivatkozási alapot:

V.3) További információk (adott esetben)

V.3.1) Az eredményhirdetés tervezett időpontja:

2010. 08. 12. napján 10.00 óra

V.3.2) A szerződéskötés tervezett időpontja:

2010. 09. 01.

V.3.3) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai, az első tárgyalás időpontja : (kivéve, ha az eljárás tárgyalás nélküli)

V.3.4.1)

A dokumentáció megvásárlása vagy átvétele az eljárásban való részvétel feltétele? (adott esetben) **igen**

V.3.4.2) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk: (adott esetben)

Az Ajánlattevők a dokumentációt hétfőtől-csütörtökig 8.00-16.00 óráig illetve pénteken 8.00-13.00 óráig (az ajánlattételi határidő napján a bontás időpontjáig) vehetik át. Amennyiben Ajánlattevő a dokumentáció megküldését kéri, úgy azt ajánlatkérő a dokumentáció ellenértékének a Polgári Takarékszövetkezetnél vezetett, 61200216-11052733 számú számlájára történő beérkezését követően küldi meg a Kbt.54.§. (4) bek-ben foglaltak szerint.

V.3.5.1) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám

alsó és felső határa:

0-10.

V.3.5.2) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az V.3.5.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot:

A részszempontokon belül az értékelési pontszám arányosítással kerül kiszámításra. A legjobb ajánlat a maximális pontszámot kapja. A következő ajánlatok pontszámai a legjobb ajánlathoz történő arányosítással kerülnek kiszámításra.

V.6)

A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb(ak)-e? igen

V.7) Egyéb információk:

1.) Az ajánlathoz csatolni kell:

- az ajánlattevő és a 10 % feletti alvállalkozójának az ajánlattételi határidő lejártától számított 60 napnál nem régebbi cégkivonatát másolati példányban;

- az ajánlattevő és a 10 % feletti alvállalkozója cégkivonatban rögzített, ajánlatot aláíró képviselőjének aláírási címpéldányát másolati példányban.

2.) Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy a beruházás megvalósításához ÉARFT TEKI-2009 pályázatot nyújtott be, ezért a Kbt. 48.§. (3), illetve (4) bek-ét alkalmazza.

3.) Az Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték adásához köti. Az Ajánlattevőnek az ajánlattételi határidő lejártáig kell az Ajánlatkérő rendelkezésére bocsátania. Az ajánlati biztosíték összege: 100.000,- Ft, azaz Egyszázezer forint. A biztosíték az Ajánlattevő választása szerint teljesíthető a pénzüsszegnek az Ajánlatkérő fizetési számlájára történő befizetésével, bankgarancia biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – kézfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnnyel. Az Ajánlatkérő fizetési számlájának száma: 61200216-11052733.

4.) Az ajánlatot a dokumentációban meghatározott formai követelményeknek megfelelően kell elkészíteni és benyújtani. Az ajánlattevőnek nyilatkozatot kell benyújtania a Kbt. 70. § (2) bekezdésére vonatkozóan.

5.) Az ajánlatban be kell nyújtani: A Kbt. 71. § (1) bekezdés a), b) és c) pontja, valamint a (3) bekezdése szerinti nyilatkozatot. Nemleges tartalmú nyilatkozatot is csatolni kell.

6.) A Kbt. 83.§. (1) bek. szerinti hiánypótlás teljes körben biztosított.

7.) Amennyiben az ajánlattevő által megajánlott termék(ek)nek nem ajánlattevő vagy a 10% feletti alvállalkozó a gyártója, a megajánlott termékre vonatkozó forgalmazási jogosultságát igazoló engedélyt/felhatalmazást az ajánlathoz csatolni kell.

Amennyiben az ajánlattevő által megajánlott termék(ek)nek ajánlattevő vagy a 10% feletti alvállalkozó a gyártója, akkor csatolni kell a gyártói jogosultságát igazoló dokumentumot.

8.) A vállalt jótállási idő minimális értéke 12 hónap. Ajánlatkérő 36 hónapot meghaladó magajánlásokat a jótállási idő vonatkozásában nem értékeli többletpontokkal.

9.) Ajánlatkérő 3. részszempont vonatkozásában a javítás megkezdésére vonatkozóan a hiba bejelentésétől számított 1 óránál rövidebb, a javítás befejezése vagy funkcionális cserére vonatkozóan a hiba bejelentéstől számított 24 óránál rövidebb magajánlásokat nem értékeli többletpontokkal.

10.) Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy alvállalkozó alatt a Kbt. 4. § (2) bekezdése szerinti szervezetet illetve erőforrást biztosító szervezet alatt a Kbt. 4. § 3/D. pontjának rendelkezését érti. Amennyiben az ajánlattevő erőforrást biztosító szervezetet vesz igénybe, úgy nyilatkozzon a Polgári Törvénykönyv szerinti többségi befolyás fennállásáról vagy fenn nem állásáról. A többségi befolyás fennállása esetén nyilatkozzon azon adatokról,

körülményekről, melyek a többségi befolyást alátámasztják és csatolja az igazoló dokumentumokat is.

V.8)

E hirdetmény feladásának dátuma: 2010/06/30 (év/hó/nap)

A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok

I) További információk a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhetők be

Hivatalos név:

Postai cím:

Város/Község:

Postai irányítószám:

Ország:

Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett:

Telefon:

E-mail:

Fax:

Internetcím (URL):

II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció beszerezhető

Hivatalos név:

Postai cím:

Város/Község:

Postai irányítószám:

Ország:

Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett:

Telefon:

E-mail:

Fax:

Internetcím (URL):

III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahová az ajánlatokat kell benyújtani

Hivatalos név:

Postai cím:

Város/Község:

Postai irányítószám:

Ország:

Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett:

Telefon:

E-mail:

Fax:

Internetcím (URL):

B. MELLÉKLET

A részekre vonatkozó információk

A rész száma 1

meghatározás [Adás-vételi szerződés a tételesen felsorolt berendezési tárgyak vonatkozásában](#)

1) A rész meghatározása

[Polgár Város fenntartásában lévő Napsugár Óvoda meglévő épületének felújítás és bővítéshez kapcsolódó eszközbeszerzés](#)

2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy: **37500000-3**

További tárgyak:

3) Mennyiség vagy érték

Berendezési tárgyak

- Almus Pater Rotikom kocka vagy azzal egyenértékű 14 db.
- Almus Pater Rotikom összekötőcső vagy azzal egyenértékű 8 db.
- Almus Pater Rotikom nagy csúszda vagy azzal egyenértékű 4 db.
- Almus Pater Rotikom létraelem vagy azzal egyenértékű 4 db.
- Almus Pater Rotikom kis csúszda vagy azzal egyenértékű 4 db.
- GÓBÉ Malaga dupla tornyos és csúszdás erőd vagy azzal egyenértékű 1 db.
- GÓBÉ Rugós játék "Fóka" vagy azzal egyenértékű 1 db.
- GÓBÉ Homokozó fából (400 cm x 400 cm) vagy azzal egyenértékű 4 db.
- GÓBÉ Homokozó asztal 60 cm átmérővel „vagy azzal egyenértékű” 4 db.
- GÓBÉ Ütés csillapító szintetikus gumiburkolat vörös színben 50x50x4 cm „vagy azzal egyenértékű” 24 db.
- GÓBÉ Gumilapok leragasztásához szükséges ragasztó vagy azzal egyenértékű 24 db.
- GÓBÉ Oklahoma 6 funkciós mászótorony vagy azzal egyenértékű 2 db.
- GÓBÉ Rugós játék "Kutya" négy személyes vagy azzal egyenértékű 2 db.
- GÓBÉ Rönkasztal + 2 db 3 személyes pad vagy azzal egyenértékű 4 db.
- GÓBÉ Forgóhinta Maxi 190 cm átmérő vagy azzal egyenértékű 2 db.
- GÓBÉ Filagória faház asztalkával „vagy azzal egyenértékű” 2 db.
- GÓBÉ Fa billenős szemetes tetővel 40x40x70 vagy azzal egyenértékű 4 db.
- GÓBÉ Óriáskonyha 115x92x120 vagy azzal egyenértékű 4 db.
- Fair Play Láncos egyensúlyozó 80x240x90 vagy azzal egyenértékű 2 db.
- GÓBÉ Libikóka vagy azzal egyenértékű 4 db.
- Góbé 2 hintaállvány ülések nélkül vagy azzal egyenértékű 4 db.
- GÓBÉ Speciális kültéri hinta "Moby" kiesés elleni korláttal vagy azzal egyenértékű 4 db.
- GÓBÉ Rugós játék "Csibe" „vagy azzal egyenértékű” 2 db.
- GÓBÉ Feber Erdei babaház nagy 162x165x157 vagy azzal egyenértékű 4 db.
- Alex Bástyás függőhíd kétoldalt rámpával vagy azzal egyenértékű 1 db.
- Almus Paer Horgonyzott acél rögzítő-saru készlet vagy azzal egyenértékű 1 db.
- Alex Rugós boci vagy azzal egyenértékű 1 db.
- Alex Rugós nyuszi vagy azzal egyenértékű 1 db.
- Alex Rugós autó vagy azzal egyenértékű 1 db.

4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidő feltüntetése

Az időtartam hónap(ok)ban:

VAGY napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)

VAGY Kezdés (év/hó/nap)

ÉS/VAGY

Befejezés 2010/10/20 (év/hó/nap)

5) További információ a részekről

------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használandó)

B. MELLÉKLET

A részekre vonatkozó információk

A rész száma 2

meghatározás Adás-vételi szerződés a tételesen felsorolt berendezési tárgyak vonatkozásában

1) A rész meghatározása

Polgár Város fenntartásában lévő Napsugár Óvoda meglévő épületének felújítás és bővítéshez kapcsolódó eszközbeszerzés

2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy: **39161000-8**

További tárgyak:

3) Mennyiség vagy érték

Bútorzat

- Favázás rakásolható fektető 40 db.
- Gyerekszék (tömör bükk szék) 40 db.
- Gyermekasztal (120x75 lam. tetőlap) 18 db.
- 50cm mély Szekrények (60x140 felül polc, alul 2 ajtó 8 db.
- 50cm mély 60 x 140 teleajtós szekrény 8 db.
- 50cm mély 90 x 140 nyitott polc 8 db.
- 50cm mély 36 x 140 sarokpolc 4 db.
- Nevelői íróasztal 3 db.
- Felnőtt szék (26,5 x 29 x 61 cm-es fa) 12 db.
- Eszköz előkészítő asztal (Óvodai asztal bükk félkör, laminált bútorlap, élöntött kivitelben. 120 cm az egyenes oldala, lapmagassága 60 cm. 8 db.
- Szeméttartó 8 db.
- Ovis fektető vászon 70 db.
- Fényvédő függöny 56 db.
- Gyermekágy fa-matraccal 2 db.
- Hempergő 2 db.
- Játszókerítés 6 db.
- Gondozónői támlás szék 4 db.
- Gondozónői asztal 2 db.
- Gyermekasztal (bölcsőde) 3 db.
- Gyermekszék (bölcsőde) 12 db.
- Fektető 12 db.
- Nyitott játékpalc 2 db.
- Mászólétra 1 db.
- Gyermekheverő (játészó) 2 db.
- Szeméttároló badella 2 db.
- Falióra 1 db.
- Szobai hőmérő 2 db.
- Tornapad 2 db.
- Tornaszőnyeg 1 db.
- Bordásfal 2 db.
- Óvodai többfunkciós mászó készlet 1 db.
- Egyéni fejlesztést szolgáló speciális felszerelések 3 db.

4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidő feltüntetése

Az időtartam hónap(ok)ban:

VAGY napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)

VAGY Kezdés (év/hó/nap)

ÉS/VAGY

Befejezés 2010/10/20 (év/hó/nap)

5) További információ a részekről

------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használandó)

B. MELLÉKLET

A részekre vonatkozó információk

A rész száma 3

meghatározás Adás-vételi szerződés a tételesen felsorolt berendezési tárgyak vonatkozásában

1) A rész meghatározása

Polgár Város fenntartásában lévő Napsugár Óvoda meglévő épületének felújítás és bővítéshez kapcsolódó eszközbeszerzés

2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy: **39141000-2**

További tárgyak:

3) Mennyiség vagy érték

Konyhai berendezési tárgyak

- ATM55/1262 típusú Rozsdamentes nagykonyhai mosogató, 2 db 500x500x300 mm-es medencével, leeresztővel, szifonnal, műanyagdugóval, hátsó felhajtással, méret:

1200x600x850, vagy azzal egyenértékű 1 db

- Csepegtető tálca, 1 db

- Electrolux típusú Gáztűzhely 4 égőfejes kombinált elektromos Méret: 50x60 Főzőlap típusa: gáz Sütő típusa: elektromos Sütőfunkció: multifunkciós Hőfokszabályzó, vagy azzal egyenértékű 1 db

- ATAP1007 típusú Rozsdamentes munkaasztal, alsó polccal, felhajtással, +2 db fiókkal, 30x30 mm szintezhető zártszelvény lábakkal, normál igénybevételre, sima rezgésmentes munkalappal, méret: 1000x700x850 mm, vagy azzal egyenértékű 1 db

- Kombinált kézmosó-kiöntő, rozsdamentes kivitelben, szifonnal, csapteleppel, méret: 500x700x900 mm, 1 db

- ATAP2007 típusú Rozsdamentes munkaasztal, alsó polccal, felhajtással, 30x30 mm szintezhető zártszelvény lábakkal, normál igénybevételre, sima rezgésmentes munkalappal, méret: 2000x700x850 mm, vagy azzal egyenértékű 1 db

- ATM442/1052 típusú Rozsdamentes nagykonyhai mosogató, 2 db 400x400x250 mm-es medencével, +csepegtető tálcával, leeresztővel, szifonnal, műanyagdugóval, hátsó felhajtással, méret: 1000x500x850 mm, vagy azzal egyenértékű 1 db

- ATAP 0904 típusú Rozsdamentes munkaasztal, alsó polccal, beépített kézmosóval bal oldalon, felhajtással 30x30 mm szintezhető zártszelvény lábakkal, normál igénybevételre, sima rezgésmentes munkalappal, méret: 900x400x850 mm, vagy azzal egyenértékű 1 db

- FM3650 típusú Rozsdamentes nagykonyhai mosogató, 3 db 600x500x300 mm-es medencével, +csepegtető tálcával, leeresztővel, szifonnal, műanyagdugóval, hátsó felhajtással, méret: 2000*700x850 mm, vagy azzal egyenértékű 1 db

- Kézmosó medence hátsó peremmel méret: 40x31x14 cm. Csaptelep nélkül, 1 db

- ATSZT1506 típusú, Rozsdamentes tároló asztal, 3 oldalon zárt, egy oldalon toló ajtóval, 30x30 mm szintezhető zártszelvény lábakkal, normál igénybevételre, alsó és középső polccal, méret: 1500x600x850 mm, vagy azzal egyenértékű 1 db

- AT4P1505 típusú, 4 polcos tárolóállvány, rozsdamentes kivitelbe, 4 db sima polccal, 30x30 mm zártszelvény lábakkal, normál igénybevételre, méret: 1500x500x1800 mm, vagy azzal egyenértékű 1 db

- MetalBox / CLEAN 1800/600 típusú, Takarítóeszköz- és tisztítószertároló szekrény

Felületkezelte; zárható Biztonsági zár (két kulccsal), 4 db polc és magas seprútároló rekesz. 60x50x180, vagy azzal egyenértékű 1 db

- Kombinált kézmosó-kiöntő, rozsdamentes kivitelben, szifonnal, csapteleppel, méret: 500x700x900 mm, 1 db

- ATAM1606 típusú, Rozsdamentes munkaasztal, 30x30 mm színtezhető zártszelvény lábakkal, normál igénybevételre, sima rezgésmentes munkalappal, alsó merevítéssel, méret: 1600x600x950 mm alatta hűtő, vagy azzal egyenértékű 1 db

- Kézmosó medence hátsó peremmel méret: 40x31x14 cm. Csaptelep nélkül, 1 db

- AT3P típusú, 3 polcos tárolóállvány, rozsdamentes kivitelbe, 4 db sima polccal, 30x30 mm zártszelvény lábakkal, normál igénybevételre, méret: 1600x700x1800 mm, vagy azzal egyenértékű 1 db

- GN 1410 TN2A típusú Rozsdamentes hűtőszekrény, tele ajtós, felső beépített aggregátor, ventilációs hűtés, automatikus leolvasztás, digitális vezérlés, állítható magasságú lábakkal, ergonómikus ajtófogantyúkkal, lekerekített sarkokkal, szinterezett polcokkal, beépített ajtózárral, 1410 literes, teljesítmény: 220 V/370 W, hűtési hőmérséklet: 0/+10 C, polcok száma: 6xGN 2/1, ajtók száma: 2, hűtőtér száma: 1, hűtőgáz típusa: R134a, súlya: 225 kg, hűtött tér belső mérete: 1360x700x1397 mm, külső méret: 1480x830x2010 mm, vagy azzal egyenértékű 1 db

- 123091 típusú 700 L GN2/1-es fagyasztószekrény (-), ventilációs hűtés, kívül-belül r.m. lekerekített belső sarkok, 3 db GN 2/1-es kivethető rácspolc, tetőaggregat, ventilációs hűtés, aut. leolvasztás és kondenzvíz elvezetés, hőmérséklet ellenőrzés elektronikus termosztattal, 1 db zárható, tömör-ajtó megfordítható ajtónyitással, színtezhető lábak, hűtés: -18°/-20°C, +43fokos külső hőmérsékletig Méret: 720x850x2010, vagy azzal egyenértékű 1 db

- AT4P2005 típusú, 4 polcos tárolóállvány, rozsdamentes kivitelbe, 4 db sima polccal, 30x30 mm zártszelvény lábakkal, normál igénybevételre, méret: 2000x500x1800 mm, vagy azzal egyenértékű 1 db

- típusú ATAP1006 Rozsdamentes munkaasztal, alsó polccal, hátsó felhajtással +1 fiók 30x30 mm színtezhető zártszelvény lábakkal, normál igénybevételre, sima rezgésmentes munkalappal, méret: 1000x600x850 mm, vagy azzal egyenértékű 1 db

- ASTM442/1006 típusú Rozsdamentes nagykonyhai mosogató, 2 db 400x400x250 mm-es medencével, leeresztővel, szifonnal, műanyagdugóval, hátsó felhajtással, méret: 1000*600*850 mm, vagy azzal egyenértékű 1 db

- ATAP 1506 típusú Rozsdamentes munkaasztal, alsó polccal, felhajtással, 30x30 mm színtezhető zártszelvény lábakkal, normál igénybevételre, sima rezgésmentes munkalappal, méret: 1500x600x850 mm, vagy azzal egyenértékű 1 db

- Kézmosó medence hátsó peremmel méret: 40x31x14 cm. Csaptelep nélkül 1 db

- ATAP1006 típusú Rozsdamentes munkaasztal, alsó polccal, hátsó felhajtással +1 fiók 30x30 mm színtezhető zártszelvény lábakkal, normál igénybevételre, sima rezgésmentes munkalappal, méret: 1000x600x850 mm, vagy azzal egyenértékű 1 db

- ASTM442/1006 típusú Rozsdamentes nagykonyhai mosogató, 2 db 400x400x250 mm-es medencével, leeresztővel, szifonnal, műanyagdugóval, hátsó felhajtással, méret: 1000*600*850 mm, vagy azzal egyenértékű 1 db

- ATAP 1506 típusú Rozsdamentes munkaasztal, alsó polccal, felhajtással, 30x30 mm színtezhető zártszelvény lábakkal, normál igénybevételre, sima rezgésmentes munkalappal, méret: 1500x600x850 mm, vagy azzal egyenértékű 1 db

- Kézmosó medence hátsó peremmel méret: 40x31x14 cm. Csaptelep nélkül 1 db

- 1 db AT3P0906 típusú 3 polcos tárolóállvány, rozsdamentes kivitelbe, 4 db sima polccal, 30x30 mm zártszelvény lábakkal, normál igénybevételre, méret: 900x600x1600 mm, vagy azzal egyenértékű 1 db

- ATM653/2007 típusú Rozsdamentes nagykonyhai mosogató, 3 db 600x600x300 mm-es

- medencével, +csepptálcával, leeresztővel, szifonnal, műanyagdugóval, hátsó felhajtással, méret: 2000x700x850 mm, vagy azzal egyenértékű 1 db
- Rozsdamentes tároló asztal, 3 oldalon zárt, egy oldalon toló ajtóval, 30x30 mm színtezhető zártszelvény lábakkal, normál igénybevételre, alsó és középső polccal, méret: 700x600x850 mm, vagy azzal egyenértékű 1 db
 - AT4P2005 típusú, 4 polcos tárolóállvány, rozsdamentes kivitelbe, 4 db sima polccal, 30x30 mm zártszelvény lábakkal, normál igénybevételre, méret: 2000x500x1800 mm, vagy azzal egyenértékű 1 db
 - Kézmosó medence hátsó peremmel méret: 40x31x14 cm. Csapterlep nélkül. 1 db,
 - MS9451 típusú, Tányérmosogató gép frontra szerelt lenyitható rugós ajtóval (Teljes egészében inox, hasznos tányér belmagasság: 32 cm, hasznos pohár belmagasság: 30,5cm. Ciklusidő: kettő fajta programidő, 150 / 120 másodperc, 50x50 cm kosárméret., max. kapacitás: 450 / 540 tányér/ óra ; nagynyomású mosó- ill.öblítőfej, termosztat. hőfokszab., állítható lábakon, tankszűrő, vízfogyasztás 3,8 lit./ ciklus, duplafalu ajtó, mosótér vízkapacitás 25l; bojler vízkapacitás 8 l Telj.: 3,55kW/220V+1N, tank es bojler fűtőszál darabonként 3 kW telj. Bekötés: Víznyomás: 1,5 ÷ 3 Vízlágyító és géptartó állvány ajánlott -el. bekötés 2 m vezetékkel levál. kapcsolóról -3/4" Hv.-Mv. (max. 50°C) kiállás padlóból a gép mellett elzáró szerelvényel -D=31 mm-es lefolyó csatlakozó kiállás padlóból Mérete: 600x615x810 mm, vagy azzal egyenértékű 1 db
 - 12 literes vízlágyító, 1 db
 - G7F4E+FE1 típusú, 4 égős gáztűzhely elektromos hőlégkeveréses sütővel (sütőteljesítmény: 3,5 kW); sütőméret: 4xGN 1/1 (rendelhető 60x40 cm-es sütőmérettel is); gázcsatlakozás: 3/8"; égőteljesítmény: 2x3 és 2x3,6 kW; elektromos csatlakozás: 230 V. Méret:80*70*90 cm, vagy azzal egyenértékű 2 db
 - NFG-1140 típusú Gázszámoly, rozsdamentes kivitelben, erősített, öntöttvas edénytartórácscsal, körégővel, termoelektromos égésbiztosítóval. Teljesítmény: 14 kW, piezzo gyújtóval. Gázterhelés: 1,5 m³/h, tartórács lapmérete: 635x635 mm, bekötési pozíció: 350x635x250 G 1/2".Méret: 635x635x500 mm, vagy azzal egyenértékű 2 db
 - XVC 705 típusú Kombinált gőzpárolós sütő digitális vezérléssel és maghőmérséklet mérő szondával, 70 programmal, üvegajtóba beépített digitális programórával Kapacitás: 10x GN 1/1, Tálcátávolság: 67 mm, max h_fok: 260 OC, belsővilágítás,. Méret:750x792*960, vagy azzal egyenértékű 1 db
 - Gőzkondenzátor, 1 db,
 - Tisztítózuhany, 1 db,
 - Géptartó állvány, 1 db,
 - Vízlágyító (12 literes), 1 db,
 - TC12 típusú Húsdaráló (140 kg / óra), vagy azzal egyenértékű 1 db
 - ATAP1506 típusú, Rozsdamentes munkaasztal, alsó polccal, + 1 db fiókkal 30x30 mm színtezhető zártszelvény lábakkal, normál igénybevételre, sima rezgésmentes munkalappal, méret: 1500x600x850 mm, vagy azzal egyenértékű 1 db
 - ATAP2006 típusú, Rozsdamentes munkaasztal, alsó polccal, 30x30 mm színtezhető zártszelvény lábakkal, normál igénybevételre, sima rezgésmentes munkalappal, méret: 2000x600x850 mm, vagy azzal egyenértékű 1 db
 - ATSZT1507 típusú, Rozsdamentes tároló asztal, 3 oldalon zárt, egy oldalon toló ajtóval, 30x30 mm színtezhető zártszelvény lábakkal, normál igénybevételre, alsó és középső polccal, méret: 1500x700x850 mm, vagy azzal egyenértékű 1 db
 - ATM77/2383 típusú, Rozsdamentes nagykonyhai mosogató, 3 db 700x700x300 mm-es medencével, leeresztővel, szifonnal, műanyagdugóval, hátsó felhajtással, méret: 2300x800x850 mm, vagy azzal egyenértékű 1 db
 - AT4P1008 típusú, 4 polcos tárolóállvány, rozsdamentes kivitelbe, 4 db sima polccal, 30x30

mm zártszelvény lábakkal, normál igénybevételre, méret: 1000x800x1800 mm, vagy azzal egyenértékű 1 db

- ATAP1206 típusú, rozsdamentes munkaasztal, alsó polccal, felhajtással, 30x30 mm színtezhető zártszelvény lábakkal, normál igénybevételre, sima rezgésmentes munkalappal, méret: 1200x600x850 mm, vagy azzal egyenértékű 1 db

- AT4P1004 típusú, 4 polcos tárolóállvány, rozsdamentes kivitelbe, 4 db sima polccal, 30x30 mm zártszelvény lábakkal, normál igénybevételre, méret: 1000x400x1800 mm, vagy azzal egyenértékű 1 db

- Öltözőszekrény 2 rész 600*500*1800, 4 db,

- Asztal+4 db székkal, 2 db

- Öltöző pad 140 cm, 1 db

4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidő feltüntetése

Az időtartam hónap(ok)ban:

VAGY napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)

VAGY Kezdet (év/hó/nap)

ÉS/VAGY

Befejezés 2010/10/20 (év/hó/nap)

5) További információ a részekről

------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használandó)

B. MELLÉKLET

A részekre vonatkozó információk

A rész száma 4

meghatározás Adás-vételi szerződés a tételesen felsorolt berendezési tárgyak vonatkozásában

1) A rész meghatározása

Polgár Város fenntartásában lévő Napsugár Óvoda meglévő épületének felújítás és bővítéshez kapcsolódó eszközbeszerzés

2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy: **30000000-9**

További tárgyak: **32332100-0**

3) Mennyiség vagy érték

Számítástechnikai eszközök

- Laptop (Memória, Mb: 2048 MB, HDD, Gb: 160 GB, Kijelző: 15,4" WXGA TruBrite, Optikai meghajtó: DVDRW SM, Modem, LAN, USB port (3db), Wireless LAN: b/g 54mbps, Videokártya,) vagy azzal egyenértékű 4 db.

- Számítógép tartozékokkal vagy azzal egyenértékű 2 db.

- Számítógép felújítás 1 db.

- Pendrive (1 GB) vagy azzal egyenértékű 2 db.

- Diktafon (Felvétel MP3-ba, LP/SP/HQ felvétel, 1 GB beépített memória, USB 2.0-ás csatlakozás) vagy azzal egyenértékű 1 db.

- Projektor (SVGA, 2200ANSI, 2500:1, 2,2kg, 26dB, HDM, RGB, composite, S-Video, Brilliant Color Felbontás:SVGA, Technológia:DLP, Kontrasztarány:2500:1, Fényerő:2200 ANSI Lumen,) + vászon vagy azzal egyenértékű 1 db.

- Multifunkciós készlet. (19 oldal percenként, Maximum 600 x 600 dpi, Másolat átméretezése: 25–400%, Javított lapolvasási felbontás: Max. 19 200 dpi, alapvető csatlakozók: Hi-Speed USB, Szabványos memória: 32 MB, Színmélység: 24 bites) vagy azzal egyenértékű 1 db.

4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidő feltüntetése

Az időtartam hónap(ok)ban:

VAGY napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)

VAGY Kezdés (év/hó/nap)

ÉS/VAGY

Befejezés 2010/10/20 (év/hó/nap)

5) További információ a részekről

----- (E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használandó)
